


2Т306А, 2Т306Б, 2Т306В, 2Т306Г, КТ306А, КТ306Б, КТ306В, КТ306Г, КТ306Д

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *n-p-n* переключательные маломощные и СВЧ усилительные с ненормированным коэффициентом шума

Предназначены для переключения (2Т306А, 2Т306Б, КТ306А, КТ306Б) и усиления сигналов высокой частоты (2Т306В, 2Т306Г, КТ306В, КТ306Г, КТ306Д)

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами
Обозначение типа приводится на крышке корпуса

Масса транзистора не более 0,65 г



Электрические параметры

Границная частота при $U_{КБ} = 5$ В, $I_E = 10$ мА:

2Т306А, КТ306А, 2Т306В, КТ306В не менее	300 МГц
типовое значение	500* МГц
2Т306Б, КТ306Б, 2Т306Г, КТ306Г не менее	500 МГц
типовое значение	650* МГц
КТ306Д не менее	200 МГц

Постоянная времени цепи обратной связи при $U_{КБ} = 5$ В,

$I_E = 5$ мА, $f = 10$ МГц:

2Т306В, КТ306В, 2Т306Г, КТ306Г не более	500 пс
типовое значение	60* пс
КТ306Д не более	300 пс

Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)
Энергоатомиздат, 1985

Коэффициент шума* при $U_{K\bar{B}} = 5$ В:

при $I_{\mathcal{E}} = 0,5$ мА, $f = 1$ кГц не более	30 дБ
типовое значение	12 дБ
при $I_{\mathcal{E}} = 1$ мА, $f = 90$ МГц не более	8 дБ
типовое значение	5 дБ

Время рассасывания при $I_{K\text{нас}} = 10$ мА, $I_{B1} = 1$ мА, $I_{B2} = 1,2$ мА, $R_K = 75$ Ом 2T306A, 2T306B, KT306A, KT306B не более

типовое значение

30 нс
15* нс

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $E_K = 0$, $I_{\mathcal{E}} = 10$ мА:

при $T = 298$ К:

2T306A, KT306A	20–60
2T306B, KT306B	40–120
2T306B, KT306B	20–100
2T306Г, KT306Г	40–200
KT306Д	30–150

при $T = 213$ К

2T306A	8–60
2T306B	16–120
2T306B	8–100
2T306Г	16–200

при $T = 398$ К

2T306A	20–120
2T306B	40–240
2T306B	20–200
2T306Г	40–400

Границное напряжение при $I_{\mathcal{E}} = 1$ мА не менее:

2T306A, KT306A, 2T306B, KT306B	10 В
2T306B, KT306B, 2T306Г, KT306Г	7 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 10$ мА, $I_B = 1$ мА 2T306A, 2T306B, KT306A, KT306B не более

типовое значение

0,3 В
0,2* В

Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 10$ мА, $I_B = 1$ мА 2T306A, 2T306B, KT306A, KT306B не более

типовое значение

1 В
0,9* В

Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)
Энергоатомиздат, 1985

Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 15$ В не более:	
при $T = 298$ К	0,5 мкА
при $T = 398$ К 2T306A, 2T306Б, 2T306B, 2T306Г	10 мкА
Обратный ток эмиттера при $T = 298$ К, $U_{ЭБ} = 4$ В не более	1 мкА
Входное сопротивление в схеме с общей базой в ре- жиме малого сигнала при $U_{КБ} = 5$ В, $I_Э = 5$ мА, $f = 1$ кГц 2T306B, KT306B, 2T306Г, KT306Г, KT306Д не более	30 Ом
типовое значение	8* Ом
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 5$ В не более	5 пФ
типовое значение	3* пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 0$ не более	4,5 пФ
типовое значение	3* пФ
Емкость конструктивная между выводами коллектора и эмиттера*	0,55 пФ
Индуктивность выводов эмиттера и базы* при $l = 10$ мм	11 нГн


Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база	15 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{ЭБ} \leq$ ≤ 3 кОм	10 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	4 В
Постоянный ток коллектора	30 мА
Постоянный ток коллектора в режиме насыщения	50 мА
Постоянная рассеиваемая мощность 2T306A, 2T306Б, 2T306B, 2T306Г	
при $T = 213 - 363$ К, $p \geq 6650$ Па	150 мВт
при $T = 213 - 363$ К, $p = 665$ Па	100 мВт
при $T = 398$ К	75 мВт
KT306A, KT306Б, KT306B, KT306Г, KT306Д:	
при $T = 213 - 363$ К	150 мВт
при $T = 398$ К	60 мВт


Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)
Энергоатомиздат, 1985


Общее тепловое сопротивление 476 К/Вт
 Температура перехода 423 К
 Температура окружающей среды От 213 до 398 К




Зависимость относительного напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора.




Зависимость относительного напряжения насыщения коллектор-эмиттер от температуры.




Зависимость относительного напряжения насыщения база-эмиттер от тока коллектора.



Зависимость относительного напряжения насыщения база-эмиттер от температуры.



Зависимость относительного статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера.



Зависимость относительной граничной частоты от тока эмиттера.

Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)
 Энергоатомиздат, 1985